







**SERIE 86**

TERRATORIUM<sup>®</sup>






TPLSM1001\_1515   
UNI WIT  
T 100 





TPLSM1002\_1515   
UNI WIT  
T 100 



TPLSM1003\_1515   
FIN GESPIKKELD GRUIS  
T 120 





TPLSM1004\_1515   
FIN GESPIKKELD BEIGE  
T 120 






TPLSM2001\_1520   
UNI WIT  
T 105 





TPLSM2002\_1520   
MARMER BRUIN  
T 110 





TPLSM2003\_1520   
MARMER BRUIN  
T 110 





TPLSM3001\_2025   
UNI WIT  
T 105 







TPLSM3002\_2025   
MARMER BRUIN  
T 110 







TPLSM3003\_2025   
MARMER BRUIN  
T 110 







TPLSM0111\_1515   
FIN GESPIKKELD GRUIS  
R10 / B   
T 140 





TPLSM0112\_1515   
FIN GESPIKKELD BEIGE  
R10 / B   
T 140 







TTNV001\_1515   
R11 / A   
T 200 






TTNV002\_1515   
R11 / AB   
T 190 



TPLSM0113\_2020   
MARMER BRUIN  
R10 / B   
T 140 



TPLSM0114\_2020   
MARMER BRUIN  
R10 / B   
T 140 

# SERIE 86

## GRENZELOZE EENVOUD

Terratorium nodigt uit voor een terugkeer naar de basis. Terug naar het fundament van het idee, waar enkel uw eigen verbeeldingskracht de boventoon voert. Buiten de lijntjes kleuren met keramiek en natuursteen. Immers, wie buiten de gebaande paden durft te treden, laat zich niet beperken door bestaande conventies. Terratorium is in staat om al uw ideeën te realiseren. Tijdloos op ieder moment, neutraal en innovatief in ieder concept en uitgesproken als het moet. Terratorium toont de grenzen van wat mogelijk is met keramiek en natuursteen. Uit de hele wereld worden soorten keramiek en steen bijeengebracht in ons museum van materialen.

## EINDELOOS vernieuwend

Geen enkel creatief proces kent een definitief eindpunt. Terratorium streeft daarom onophoudelijk naar vernieuwing in techniek en ontwerp. Jaarlijks worden twee geheel nieuwe tegellijnen in eigen beheer ontworpen en geproduceerd. Dit gebeurt in samenwerking met zowel jonge als gevestigde ontwerpers. De grote variatie in materiaal, kleur en vorm van de productielijnen zorgen voor een smaakpalet waarin iedereen zijn weg kan vinden. Vanwege de beproefde receptuur en de eisen die aan onze materialen worden gesteld, bieden we standaard een leveringsgarantie van dertig jaar.



## EIGEN TERRATORIUM

In het creatieve proces mag geen enkele deur gesloten zijn. In de zoektocht naar het product dat uw ontwerp zijn ideale vorm zal geven, biedt Terratorium een rustige en comfortabele omgeving. Terratorium is 24 uur per dag en zeven dagen per week geopend voor architecten en andere professionals. Met een eigen toegangspas kunt u Terratorium bezoeken wanneer en met wie u maar wilt. Hier kunt u werken aan de flexplekken en eventueel uw eigen ontwerp in samenwerking met ons produceren. Bovendien bieden we voorzieningen, zoals, archieven, kopieermachines en pantries. Loop gerust eens binnen, mijn Terratorium is uw Terratorium.



0144\_MADRID\_A SLEEP

### LEGENDA

SCHAAL 1 : 5  ANTISLIP  MAT  GLANZEND  PRUSCODE

**TERRATORIUM B.V.**  
DILLENBURGSTRAAT 23-25  
5652 AM EINDHOVEN  
T +31 (0)40 204 33 51  
F +31 (0)40 204 31 47  
INFO@TERRATORIUM.NL  
WWW.TERRATORIUM.NL

**TERRATORIUM**

## PRODUCT INFO

Milieuvriendelijkheid, innovatie, en continuïteit spelen een belangrijke rol bij Terratorium.  
Om deze wederzijdse doelen te bereiken, is samen met de architect, woningbouwcoöperaties, projectontwikkelaar en de fabrikanten deze serie ontworpen voor de woning en utiliteitsbouw.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

CONFORM			WAND KERAMIEK			VLOER KERAMIEK			
NEN-EN 14411	NORM ISO	VEREIST				VEREIST			
			15 x 15	15 x 20	20 x 25		15 x 15	20 x 20	30 x 30
Lengte en breedte	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,4	+/- 0,4	+/- 0,4	+/- 0,5	+/- 0,33	+/- 0,3	+/- 0,3
Dikte	10545-2	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 5	+/- 5	+/- 5	+/- 5
Rechtheid van kanten	10545-2	+/- 0,3	+/- 0,2	+/- 0,2	+/- 0,2	+/- 0,5	+/- 0,5	+/- 0,3	+/- 0,5
Rechthoekigheid	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,4	+/- 0,4	+/- 0,4	+/- 0,6	+/- 0,6	+/- 0,6	+/- 0,6
Vlakheid diagonalen Bol	10545-2	+ 0,5	+ 0,38	+ 0,32	+ 0,25	+ 0,5	+ 0,33	+ 0,5	+ 0,25
Vlakheid diagonalen Hol	10545-2	- 0,3	- 0,18	- 0,16	- 0,13	- 0,5	- 0,33	- 0,25	- 0,25
Vlakheid over zijde Bol	10545-2	+ 0,5	+ 0,47	+ 0,35	+ 0,28	+ 0,5	+ 0,37	+ 0,28	+ 0,28
Vlakheid over zijde Hol	10545-2	0,3	0,2	0,15	0,12	0,5	0,37	0,28	0,28
Schelluwte diagonaal	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,38	+/- 0,36	+/- 0,31	+/- 0,5	+/- 0,38	+/- 0,28	+/- 0,28
Antislip Din 51130 51097			n.v.t	n.v.t	n.v.t		R10 / B	R10 / B	R10 / A

## FYSISCHE & CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Wateropname	10545-3	min. 10%	10% - 20%	10% - 20%	10% - 20%	max. 3%	< 2%	< 2%	< 2%
Buigsterkte	10545-2	min.15N/mm <sup>2</sup>	> 20N/mm <sup>2</sup>	> 20N/mm <sup>2</sup>	> 20N/mm <sup>2</sup>	min. 27N/m <sup>2</sup>	> 40N/m <sup>2</sup>	> 40N/m <sup>2</sup>	> 40N/m <sup>2</sup>
Breuksterkte	10545-4	> 200N	> 600N	> 600N	> 600N	> 700N	> 900N	> 900N	> 900N
Weerstand tegen haarscheuren	10545-11	Vereist	Voldaan	Voldaan	Voldaan	Vereist	Voldaan	Voldaan	Voldaan
Vorstbestendigheid	10545-12	Vereist				Vereist	Voldaan	Voldaan	Voldaan
Bestand tegen huishoud chemicaliën	10545-13	min. GB	GA	GA	GA	min. GB	GA	GA	GA
Vlekbestandheid	10545-14	min. 0,3	3	3	3	min. 0,3	3	3	3

## VERPAKKINGSGEGEVENS

	FORMAAT	ST. P/DOOS	ST. P/M <sup>2</sup>	DOZEN P/P	M <sup>2</sup> P/P	KG P/D	KG /P
Wand keramiek	15 x 15	44	44	100	100	8,5	1035
Wand keramiek	15 x 20	33	33	100	100	9,8	956
Wand keramiek	20 x 25	30	20	60	90	12,8	990
Vloer keramiek	15 x 15	44	44	80	80	13,7	775
Vloer keramiek	20 x 20	25	25	80	80	13,9	975
Vloer keramiek	30 x 30	11	11	56	56	17,2	980
Vloer keramiek	15 x 15	33	44	60	45	14	1032

	ONDERHOUD KERAMIEK	ONDERHOUD NATUURSTEEN
<b>BOUWREINIGING</b>	<b>Methodiek</b> - Verwijder losliggend vuil middels vegen, stofwissen of stofzuigen - Verdunnen met water volgens voorschrift verpakking - Breng de oplossing in ruime maten aan met een schrobber en laat deze inwerken - Dan de vloer goed schrobben en de vloeistof opdeilen - Daarna zeer goed met schoon water na spoelen (min 2x)  <b>Product</b> - Terratorium K-Extra	<b>Methodiek</b> - Verwijder losliggend vuil middels vegen, stofwissen of stofzuigen - Verdunnen met water volgens voorschrift verpakking - Breng de oplossing in ruime maten aan met een schrobber en laat deze inwerken - Dan de vloer goed schrobben en de vloeistof opdeilen - Daarna zeer goed met schoon water na spoelen (min 2x)  <b>Product</b> - Terratorium N-Extra
<b>DAGELIJKS ONDERHOUD</b>	<b>Methodiek</b> - Volgens voorschrift verdunnen met water, vervuilde vloeistof opnemen en goed naspoelen  <b>Product</b> - Terratorium K-elke dag	<b>Methodiek</b> - Volgens voorschrift verdunnen met water, vervuilde vloeistof opnemen en goed naspoelen  <b>Product</b> - Terratorium N-elke dag
<b>PERIODIEK ONDERHOUD</b>	<b>Methodiek</b> - Volgens voorschrift verdunnen met water, vervuilde vloeistof opnemen en goed naspoelen  <b>Product</b> - Terratorium K-elk seizoen	<b>Methodiek</b> - Volgens voorschrift verdunnen met water, vervuilde vloeistof opnemen en goed naspoelen  <b>Product</b> - Terratorium N-elk seizoen

## ALGEMEEN

De algemene verkoopwaarde van Terratorium b.v. zijn op aanvraag leverbaar  
De afgedrukte kleuren benaderen zoveel mogelijk de werkelijkheid