























































SERIE 88

TERRATORIUM[®]

WANDEN							
 TPLSM1001_1515 T100 T	 TPC005_1515 T140 T	 TPC009_1515 T140 T	 TPC013_1515 T140 M T	 TPC017_1515 T140 T	 TPC021_1515 T140 T	 TPC042_1515 T140 T	 TPC025_1515 T140 T
 TPLSM1002_1515 T100 M T	 TPC006_1515 T140 M T	 TPC010_1515 T140 M T	 TPC014_1515 T140 M T	 TPC018_1515 T140 M T	 TPC022_1515 T140 M T	 TPC043_1515 T140 M T	 TPC026_1515 T140 M T
 TPC003_1515 T140 T	 TPC007_1515 T140 T	 TPC011_1515 T140 T	 TPC015_1515 T140 T	 TPC019_1515 T140 T	 TPC023_1515 T140 T	 TPC036_1515 T140 T	 TPC027_1515 T140 T
 TPC004_1515 T140 M T	 TPC008_1515 T140 M T	 TPC012_1515 T140 M T	 TPC016_1515 T140 M T	 TPC020_1515 T140 M T	 TPC024_1515 T140 M T	 TPC037_1515 T140 M T	 TPC028_1515 T140 M T
 TPC029_1515 T140 T	 TPC031_1515 T140 T	 TPC034_1515 T140 T	 TPC038_1515 T140 T	 TPC040_1515 T140 T	 TPC033 T200 T		
 TPC030_1515 T140 M T	 TPC032 T140 M T	 TPC035_1515 T140 M T	 TPC039_1515 T140 M T	 TPC041_1515 T140 M T			
VLOEREN							
 TPCV002_1010 T260 PEI4 VORSTBESTAND M T	 TPCV008_1010 T260 PEI2 VORSTBESTAND M T	 TPCV012_1010 T260 PEI2 VORSTBESTAND M T	 TPCV016_1010 T260 PEI3 VORSTBESTAND M T	 TPCV020_1010 T260 PEI3 VORSTBESTAND M T	 TPCV024_1010 T260 PEI4 VORSTBESTAND M T	 TPCV037_1010 T260 PEI4 VORSTBESTAND M T	 TPCV028_1010 T260 PEI3 VORSTBESTAND M T
 TPCV032_1010 T260 PEI4 VORSTBESTAND M T		 TPCV035_1010 T260 PEI4 VORSTBESTAND M T		 TPCV033_1010 T350 PEI2 VORSTBESTAND M T			

SERIE 88

GRENZELOZE EENVOUD


Terratorium nodigt uit voor een terugkeer naar de basis. Terug naar het fundament van het idee, waar enkel uw eigen verbeeldingskracht de boventoon voert. Buiten de lijntjes kleuren met keramiek en natuursteen. Immers, wie buiten de gebaande paden durft te treden, laat zich niet beperken door bestaande conventies. Terratorium is in staat om al uw ideeën te realiseren. Tijdloos op ieder moment, neutraal en innovatief in ieder concept en uitgesproken als het moet. Terratorium toont de grenzen van wat mogelijk is met keramiek en natuursteen. Uit de hele wereld worden soorten keramiek en steen bijeengebracht in ons museum van materialen.

EINDELOOS VERNIEUWEND

Geen enkel creatief proces kent een definitief eindpunt. Terratorium streeft daarom onophoudelijk naar vernieuwing in techniek en ontwerp. Jaarlijks worden twee geheel nieuwe tegellijnen in eigen beheer ontworpen en geproduceerd. Dit gebeurt in samenwerking met zowel jonge als gevestigde ontwerpers. De grote variatie in materiaal, kleur en vorm van de productielijnen zorgen voor een smaakpalet waarin iedereen zijn weg kan vinden. Vanwege de beproefde receptuur en de eisen die aan onze materialen worden gesteld, bieden we standaard een leveringsgarantie van dertig jaar.

EIGEN TERRATORIUM

In het creatieve proces mag geen enkele deur gesloten zijn. In de zoektocht naar het product dat uw ontwerp zijn ideale vorm zal geven, biedt Terratorium een rustige en comfortabele omgeving. Terratorium is 24 uur per dag en zeven dagen per week geopend voor architecten en andere professionals. Met een eigen toegangspas kunt u Terratorium bezoeken wanneer en met wie u maar wilt. Hier kunt u werken aan de flexplekken en eventueel uw eigen ontwerp in samenwerking met ons produceren. Bovendien bieden we voorzieningen, zoals archieven, kopieermachines en pantries. Loop gerust eens binnen, mijn Terratorium is uw Terratorium.



LEGENDA

SCHAAL 1 : 10 M MAT G GLANZEND T PRIJSCODE

TERRATORIUM B.V.
DILLENBURGSTRAAT 23 - 25
5652 AM EINDHOVEN
T +31 (0)40 204 33 51
F +31 (0)40 204 31 47
INFO@TERRATORIUM.NL
WWW.TERRATORIUM.NL

TERRATORIUM

PRODUCT INFO

Territorium beantwoordt de vraag naar kleuren in mat en glans, voor alle toepassingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

CONFORM			WAND	VLOER	
NEN-EN 14411	NORM ISO	VEREIST		VEREIST	
			15 x 15		10 x 10
Lengte en breedte	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,4	+/- 0,5	+/- 0,33
Dikte	10545-2	+/- 10	+/- 10	+/- 5	+/- 5
Rechtheid van kanten	10545-2	+/- 0,3	+/- 0,2	+/- 0,5	+/- 0,5
Rechthoekigheid	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,4	+/- 0,6	+/- 0,6
Vlakheid diagonalen Bol	10545-2	+ 0,5	+ 0,38	+ 0,5	+ 0,33
Vlakheid diagonalen Hol	10545-2	- 0,3	- 0,18	- 0,5	- 0,33
Vlakheid over zijde Bol	10545-2	+ 0,5	+ 0,47	+ 0,5	+ 0,37
Vlakheid over zijde Hol	10545-2	0,3	0,2	0,5	0,37
Scheluwte diagonaal	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,38	+/- 0,5	+/- 0,38
Antislip Din 51130 51097			N.V.T.		R10 / B

FYSISCHE & CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Wateropname	10545-3	min. 10%	10% - 20%	max. 3%	< 2%
Buigsterkte	10545-2	min.15N/mm ²	> 20N/mm ²	min. 27N/mm ²	> 40N/mm ²
Breksterkte	10545-4	> 200N	> 600N	> 700N	> 900N
Weerstand tegen haarscheuren	10545-11	Vereist	Voldaan	Vereist	Voldaan
Vorstbestendigheid	10545-12	N.V.T.	N.V.T.	Vereist	Voldaan
Bestand tegen huishoud chemicaliën	10545-13	min. GB	GA	min. GB	GA
Vlekbestandheid	10545-14	min. 0,3	3	min. 0,3	3

VERPAKKINGSGEGEVENS

	FORMAAT	ST. P/DOOS	ST. P/M ²	DOZEN P/P	M ² P/P	KG P/D	KG /P
Wand keramiek	15 x 15	44	44	100	100	10,5	1083
Vloer keramiek	10 x 10	105	100	75	78.8	13.5	1045

ONDERHOUD KERAMIEK**BOUWREINIGING****Methodiek**

- Verwijder losliggend vuil middels vegen, stofwissen of stofzuigen
- Verdunnen met water volgens voorschrift verpakking
- Breng de oplossing in ruime maten aan met een schrobber en laat deze inwerken
- Dan de vloer goed schrobben en de vloeistof opweilen
- Daarna zeer goed met schoon water na spoelen (min 2x)

Product

- Territorium K-Extra

DAGELIJKS ONDERHOUD**Methodiek**

- Volgens voorschrift verdunnen met water, vervuilde vloeistof opnemen en goed naspoelen

Product

- Territorium K-elke dag

PERIODIEK ONDERHOUD**Methodiek**

- Volgens voorschrift verdunnen met water, vervuilde vloeistof opnemen en goed naspoelen

Product

- Territorium K-elk seizoen

ALGEMEEN

De algemene verkoopwaarde van Territorium b.v. zijn op aanvraag leverbaar
De afgedrukte kleuren benaderen zoveel mogelijk de werkelijkheid